















MEBLE WARSZTATOWE

Stoły warsztatowe Stw


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu solu w m wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stw 111	STWS 01010201	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	22	512,-	Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 121	STWS 02010202	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	29	605,-	Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 321	STWS 02010103	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	24	508,-	Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 mm. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 322	STWS 02010104	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	48	931,-	Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 323	STWS 02010305	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	53	1.057,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	Stw 324	STWS 02010306	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	61	1.266,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 311	STWS 01010207	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	39	721,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 122	STWS 02020211	750 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	41	852,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 112	STWS 01020207	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	29	634,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 113	STWS 01020212	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	21	486,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.




	Stw 114	STWS 01020113	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40	752,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 401	STWS 04010209	850 x 1200 x 750	40 x 1200 x 750	88	1.836,-	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 402	STWS 05010310	850 x 1600 x 750	40 x 1600 x 750	118	2.240,-	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna szafka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną półkę. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 403	STWS 06010310	850 x 2000 x 750	40 x 2000 x 750	124	2.554,-	
	StbG 45	GST 02020202	725- 920x1200x600		36	1.020,-	Stół warsztatowy na kółkach.
	StbG 47	GST 01010201	900x1000x600		20	934,-	






Ścianki na narzędzia Śnn






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
--	------------	-----	--	--------------	---------------	------




	Śnn 300	SNN 010101	600 x 1195 x 16	8	219,-	Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
---	---------	------------	-----------------	---	-------	---

Szafki warsztatowe Szw


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szw 120	SZWS 02010201	600 x 1200 x 200	25	494,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
	Szw 121	SZWS 02010302	600 x 1200 x 200	30	578,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
	Szw 080	SZWS 01010103	600 x 800 x 200	18	376,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.




	Szw 122	SZWS 02020304	750 x 1200 x 200	33	680,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwyty z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 123	SZWS 02010205	600 x 1200 x 200	22	439,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 104	SZW 0101010101	1090 x 500 x 435	50	813,-	Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	Szw 108	SZW 0201020201	1090 x 1000 x 435	93	1.584,-	Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Ośiem szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	SzwN 251	GWJ 0101020702	928 x 961 x 600	74	1.644,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem.

	SzwN 252	GWJ 0101010802	928 x 961 x 600	99	1.937,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.
	Szw 301	SZWL 0202010201	1051 x 1000 x 585	98	1.525,-	Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. Szafy malowane farbą strukturalną.
	Szw 302	SZWL 0202010301	1051 x 1000 x 585	110	1.768,-	
	Szw 305	SZWL 0202010601	1051 x 1000 x 585	135	2.223,-	
	Szm 501 ♣	SWML 01020204	2000 x 1020 x 435	106	1 425,-	Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą). Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.

	SzwG43 ♣	GWJ 03020306	1930 x 815 x 600	88	1 788,-	Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.
	SzwG43 ♣	GWJ 0302030600S08	2500x1200x800		1 930,-	Zestaw warsztatowy składający się z: - szafki o wysokości 800 mm (ściana tylna, boczne i drzwi wewnątrz perforowane) - podstawy regału z 3 półkami Kąt otwarcia drzwi 180°. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.
	SzwG43 ♣	GWJ 0302030600S09	2700x1200x800		1 994,-	Zestaw warsztatowy składający się z: - szafki o wysokości 1000 mm (ściana tylna, boczne i drzwi wewnątrz perforowane) - podstawy regału z 3 półkami Kąt otwarcia drzwi 180°. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.






Szafy warsztatowe Swm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Swm 402	SWMS 03020303	1980 x 1000 x 420	89	1 312,-	Szafa skrzyniowa dostarczana w elementach. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Swm 404	SWMS 04020303	1980 x 1200 x 420	100	1 451,-	






	Sbm 203W	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66	1 147,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 212W	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75	1 257,-	
	Swm 204	SWM 0202030401	1990 x 1000 x 435	100	1 560,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana bez pojemników.
	Swm 205	SWM 0202030402	1990 x 1000 x 435	101	2 309,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami.



Regały magazynowe Rmm (do samodzielnego montażu)

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
--	------------	-----	--	--------------	---------------	------





	Rmm 302	RMM 0301010201	900 x 1000 x 500	27	250,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.
	Rmm 301	RMM 0303040201	1980 x 1000 x 500	55	536,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regalów plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są dostarczane. Regał do samodzielnego montażu.
	Rmm 303	RMM 0305030201	1800 x 1000 x 500	46	460,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.
	Rmm 202	RMM 0102020101	1510 x 750 x 300	20	315,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.
	Rmm 201	RMM 0204030101	2000 x 900 x 600	39	390,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.







Szafy warsztatowe SLS


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SLS 1951-7VA	SLS 0303022307	1950 x1000x540		3 076,-	Wyposażenie: - 2 półki - 3 szuflady (150 mm, 125 mm, 100 mm) Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951-6	SLS 0303021605	1950 x1000x540		1 800,-	Wyposażenie: - 4 półki Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951-8VA	SLS 0303022407	1950 x1000x540		2 197,-	Wyposażenie: - 3 półki - 1 szuflada 100 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-1VA	SLS 0403022607	1950 x1000x540		4 515,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150 mm - 4 półki wysuwne Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-2	SLS 0403022005	1950 x1000x540		2 056,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 8 półek Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg

	SLS 1951 T-3VA	SLS 0403022707	1950 x1000x540		3 349,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150 mm - 2 szuflady 100 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-4VA	SLS 0403022808	1950 x1000x540		3 740,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 100 mm - 2 szuflady 75 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg oprócz szuflady o wys. 75mm, ta ma nośność 100 kg. Nośność całej szafy 1300 kg

Szafy warsztatowe SL



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SL 110.18	SSCH1 0202034206	1950 x 1000 x 500		2 311,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 6 ocynkowanych półek o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 110.21	SSCH1 0302034206	1950 x 1200 x 500		2 439,-	
	SL 162.18	SSCH1 0202032306	1950 x 1000 x 500		2 932,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 8 ocynkowanych półek o nośności 75kg , 12 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 162.21	SSCH1 0302032306	1950 x 1200 x 500		3 109,-	
	SL 163.18	SSCH1 0202032506	1950 x 1000 x 500		2 991,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm, 8 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 163.21	SSCH1 0302032506	1950 x 1200 x 500		3 170,-	
	SL 164.18	SSCH1 0202032406	1950 x 1000 x 500		2 629,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową,

	SL 164.21	SSCH1 0302032406	1950 x 1200 x 500		2 821,-	4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 5 szuflad 100mm, 1 szuflada 300 mm o nośności 35 kg, 2 zamykane schowki 300mm. Nośność szafy 800 kg.
	SL 166.18	SSCH1 0202032606	1950 x 1000 x 500		3 260,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 15 szuflad o nośności 35 kg, zamykany schowek 300mm. Nośność szafy 800 kg.
	SL 166.21	SSCH1 0302032606	1950 x 1200 x 500		3 438,-	
	SL 168.18	SSCH1 0202032806	1950 x 1000 x 500		3 038,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, zamykany schowek 300mm, 9 szuflad 100mm, 2 szuflady 300mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.21	SSCH1 0302032806	1950 x 1200 x 500		3 193,-	
	SL 165.13	SSCH1 0203032106	1950 x 1000 x 500		2 769,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm, 8 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 165.15	SSCH1 0303032106	1950 x 1200 x 500		2 978,-	
	SL 168.13	SSCH1 0203032206	1950 x 1000 x 500		2 659,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 3 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 2 szuflady 300 mm, 7 szuflad 100 mm, 1 szufladę 150 mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.15	SSCH1 0303032206	1950 x 1200 x 500		2 830,-	
	SL 162.03	SSCH1 0201031906	1000 x 1000 x 500		1 923,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 2 szuflady 300mm, 4 szuflady 100mm, o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 162.06	SSCH1 0301031906	1000 x 1200 x 500		2 068,-	
	SL 163.03	SSCH1 0201032006	1000 x 1000 x 500		1 700,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75kg, 2 szuflady 100 mm, 2 szuflady 150 mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 163.06	SSCH1 0301032006	1000 x 1200 x 500		1 842,-	







	SL 167.03	SSCH1 0201035106	1000 x 1000 x 500		2 156,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 szuflady 300mm, 2 szuflady 100mm, 2 szuflady 150mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg
---	-----------	------------------	-------------------	--	---------	---


Szafy warsztatowe SFR

	SFR 51/1	SFR 0302010500S5	900 x 1500 x 250		1 275,-	Szafka warsztatowa wyposażona w 48 skrytek małych, oraz 3 skrytki duże.
	SFR 12/1	SFR 0202010300S 4	900 x 1500 x 500		965,-	Szafka warsztatowa 12 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 24/1	SFR 0202010400S3	900 x 1500 x 500		1 236,-	Szafka warsztatowa 24 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 16/1	SFR 0101010100S1	1800 x 1000 x 500		1 059,-	Szafka warsztatowa 16 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 32/1	SFR 0101010200S2	1800 x 1000 x 500		1 335,-	Szafka warsztatowa 32 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.






	SFR 16/2	SFR 0101020100S6	1800 x 1000 x 500		1 502,-	Szafka warsztatowa 16 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 32/2	SFR 0101020200S7	1800 x 1000 x 500		1 756,-	Szafka warsztatowa 32 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.

Szafy warsztatowe Swm





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Swm 201	SWM 0403030306S48	1950x950x500		1 283,-	Wyposażenie: - 4 przestawne półki
	Swm 201L1 ♣	SWM 0403030106S21	1950x950x500		2 340,-	Wyposażenie: - 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana Haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie.
	Swm 201L2	SWM 0403030106S22	1950x950x500		1 758,-	Wyposażenie: - 8 przestawnych półek - 48 pojemników
	Swm 201L	SWM 0403030106S18	1950x950x500		3 318,-	Wyposażenie: - 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka
	Swm 101A3	SWM 0404030207S41	1000x950x500		888,-	Wyposażenie: - 2 przestawne półki
	Swm 101L1	SWM 0404030106S20	1000x950x500		2 294,-	Wyposażenie: - 2 przestawne półki - 10 szuflad

	Swm 201L3	SWM 0503021607	1950x500x500		1 082,-	Wyposażenie: - 3 przestawne półki - 2 szuflady
---	-----------	----------------	--------------	--	---------	--

Szafy warsztatowe SMD




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SMD 515/1	SZW 0302010703	1000x500x500		588,-	Wyposażenie: - 2 półki
	SMD 515/2	SZW 0302010803	1000x500x500		816,-	Wyposażenie: - 1 półka - 1 szuflada
	SMD 515/3	SZW 0303010703	1050x500x500		637,-	Wyposażenie: - rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane
	SMD 515/4	SZW 0303010803	1050x500x500		810,-	Wyposażenie: - rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana
	SMD 515/5	SZW 0303010903	1255x500x500		1 040,-	Wyposażenie: - rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana



Szafy warsztatowe UWS




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	UWS 905	UWS 0202060201	1950x950x500		1 517,-	Wyposażenie: - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 915	UWS 0201060101	1000x950x500		1 050,-	Wyposażenie: - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 505	UWS 0102050201	1950x500x500		1 066,-	Wyposażenie: - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 515	UWS 0101050101	1000x500x500		750,-	Wyposażenie: - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki

Wózek warsztatowy WWT

Wózek warsztatowy wykonany jest z blachy o grubości 1 mm. Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady. Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg). Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwiają zawieszenie dodatkowych elementów takich jak: pojemniki czy uchwyty. Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skretne z hamulcem. Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem. Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	WWT 75A ♣	WWT 0101010102	900x790x490		1 465,-	Wózek wyposażony w: - 1szuflada 300 mm - 2szuflada 100 mm - 2szuflada 75 mm
	WWT 75B ♣	WWT 0101010202	900x790x490		1 580,-	Wózek wyposażony w: - 1szuflada 200 mm - 1szuflada 150 mm - 4szuflada 75 mm
	WWT 75C ♣	WWT 0101010302	900x790x490		1 690,-	Wózek wyposażony w: - 1szuflada 200 mm - 2szuflad 75 mm

	WWT 75D ♣	WWT 0101020401	900x790x490		770,-	Wózek wyposażony w: - drzwi skrzydłowe - 2 przestawne półki wewnątrz
	Nadstawka do wózka WWT ♣	XXXP 030042	516x790x490		1 125,-	Nadstawka do wózka WWT, wyposażona w 4 szuflady 100 mm

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	cena netto	Opis
	Wkład szuflady typ A/h60	XSWT 0725140601	157,0	Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h85	XSWT 0725140701	161,0	Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h110	XSWT 0725140801	165,0	Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ B/h60	XSWT 0726140601	181,0	Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h85	XSWT 0726140701	185,0	Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h110	XSWT 0726140801	192,0	Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ C/h60	XSWT 0727140601	180,0	Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h85	XSWT 0727140701	183,0	Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h110	XSWT 0727140801	187,0	Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki