













MEBLE BIUROWE

Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 101 M lx	SBM 01022203	1040 x 600 x 435	24	430,-	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 102 M lx	SBM 02022303	1040 x 800 x 435	33	463,-	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 103 M lx	SBM 03022303	1040 x 1000 x 435	38	519,-	
	Sbm 107 M lx	SBM 04022303	1040 x 1200 x 435	43	607,-	
	Sbm 201 M lx	SBM 01032204	1990 x 600 x 435	43	608,-	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 202 M lx	SBM 02032304	1990 x 800 x 435	54	660,-	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 203 M lx	SBM 03032304	1990 x 1000 x 435	62	729,-	
	Sbm 212 M lx	SBM 04032304	1990 x 1200 x 435	71	811,-	
	Sbm 204 M lx	SBM 03032305	1990 x 1000 x 435	61	826,-	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym oraz 3 półki przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 213 M lx	SBM 04032305	1990 x 1200 x 435	75	956,-	



	Sbm 206 M lx	SBM 03032306	1990 x 1000 x 435	63	856,-	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki±3pozycje od środkowego położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt.
	Sbm 215 M lx	SBM 04032306	1990 x 1200 x 435	70	920,-	
	Sbm 210 M lx	SBMC 03032804	1990 x 1000 x 435	76	1 061,-	Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa wyposażona w 4 półki przestawne co 25mm±3pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 211 M lx	SBMC 03032805	1990 x 1000 x 435	80	1 182,-	Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa wyposażona w 3 półki przestawne co 25mm±3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 801 M lx	SBM 01122202	810 x 600 x 435	20	323,-	Nadstawka do szafy Sbm 201, 201 M; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 802 M lx	SBM 02122302	810 x 800 x 435	25	391,-	Nadstawka do szafy Sbm 202, 202 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 803 M lx	SBM 03122302	810 x 1000 x 435	28	429,-	Nadstawka do szafy Sbm 203, 203 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 804 M lx	SBM 04122302	810 x 1200 x 435	32	476,-	Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 401 M lx	SBM 01012202	465 x 600 x 435	18	308,-	Nadstawka do szafy Sbm 201, 201M; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 402 M lx	SBM 02012302	465 x 800 x 435	22	325,-	Nadstawka do szafy Sbm 202, 202 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 403 M lx	SBM 03012302	465 x 1000 x 435	22	344,-	Nadstawka do szafy Sbm 203, 203 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 405 M lx	SBM 04012302	465 x 1200 x 435	25	366,-	Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia

Szafy żaluzjowe






Standardowe kolory żaluzji: popiel, krem, czarny







Dostępne kolory za dopłatą przy zamówieniach powyżej 5 szt.: biały, srebrny, buk struktura drewnopodobna










	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435		730,-	Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki ± 4 pozycje od środkowego położenia. Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435		823,-	
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435		767,-	Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki ± 4 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435		864,-	
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435	32	803,-	
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435	36	905,-	Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki ± 4 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435		1 066,-	Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435		1 200,-	
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435		1 119,-	Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435		1 260,-	
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435		1 173,-	
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435		1 320,-	Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 218 M	SBMZ 03031706	1990 x 1000 x 435		1 213,-	Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy






	Sbm 219 M	SBMZ 04031706	1990 x 1200 x 435		1 358,-	posiada trzy przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 218 M	SBMZ 03031706	1990 x 1000 x 435		1 274,-	Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 219 M	SBMZ 04031706	1990 x 1200 x 435		1 426,-	
	Sbm 218 M	SBMZ 03031706	1990 x 1000 x 435		1 334,-	Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435		521,-	Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435		601,-	
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435		547,-	Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435		631,-	
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435		573,-	Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435		661,-	

Szafy biurowe Sbm







	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX						
	Sbm 101 lx	SBM 01020203	1040 x 600 x 435	27	538,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 102 lx	SBM 02020303	1040 x 800 x 435	34	579,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 103 lx	SBM 03020303	1040 x 1000 x 435	40	649,-	
	Sbm 107 lx	SBM 04020303	1040 x 1200 x 435	46	674,-	
	Sbm 201 lx	SBM 01030204	1990 x 600 x 435	45	760,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 lx	SBM 02030304	1990 x 800 x 435	57	825,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 203 lx	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66	916,-	
	Sbm 212 lx	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75	1.014,-	
	Sbm 204	SBM 03030305	1990 x 1000 x 435	77	1.033,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowe z drzwiami skrzydłowymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy, zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 213	SBM 04030305	1990 x 1200 x 435	88	1.195,-	

	Sbm 206 Sbm 215	SBM 03030306 SBM 04030306	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	76 84	1.070,- 1.150,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.
	Sbm 210	SBMC 03031504	1990 x 1000 x 435	94	1 179,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 211	SBMC 03031505	1990 x 1000 x 435	100	1 313,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowej z drzwiami chowanymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 zs	SBMZ 02050633	1410 x 800 x 435	42	1 737,-	Szafa żaluzjowa na kółkach (2 przednie z blokadą), z góry przykryta blatem z melaminy. Żaluzja wokół szafy.
	Sbm 801	SBM 01120202	810 x 600 x 435	23	380,-	Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa
	Sbm 802	SBM 02120302	810 x 800 x 435	29	460,-	Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa

	Sbm 803	SBM 03120302	810 x 1000 x 435	33	505,-	Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 804	SBM 04120302	810 x 1200 x 435	38	560,-	Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 401	SBM 01010202	465 x 600 x 435	17	324,-	Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa
	Sbm 402	SBM 02010302	465 x 800 x 435	19	342,-	Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 403	SBM 03010302	465 x 1000 x 435	24	362,-	Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 405	SBM 04010302	465 x 1200 x 435	28	408,-	Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 111	SBMP 05020804	1040 x 1400 x 435	69	872,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 112	SBMP 03020803	1040 x 1000 x 435	49	826,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 110	SBMP 4020803	1040 x 1200 x 435	58	809,-	
	Sbm 221	SBMP 05030820	1990 x 1400 x 435	119	1.437,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada osiem przestawnych co 25 mm półek.




	Sbm 222	SBMP 03030804	1990 x 1000 x 435	89	1.233,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 220	SBMP 04030804	1990 x 1200 x 435	98	1 330,-	
WERSJA STANDARDOWA						
	Sbm 101 st	SBM 01020203	1040 x 600 x 435	25	485,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 102 st	SBM 02020303	1040 x 800 x 435	33	520,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 103 st	SBM 03020303	1040 x 1000 x 435	38	584,-	
	Sbm 107 st	SBM 04020303	1040 x 1200 x 435	44	607,-	
	Sbm 201 st	SBM 01030204	1990 x 600 x 435	43	684,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 st	SBM 02030304	1990 x 800 x 435	55	743,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 203 st	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	63	729,-	
	Sbm 212 st	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	71	914,-	

Regały zamknięte

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	RZ 101 lx	SBM 01022903	1040 x 600 x 435		335,-	Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	RZ 102 lx	SBM 02022903	1040 x 800 x 435		333,-	Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	RZ 103 lx	SBM 03022903	1040 x 1000 x 435		379,-	
	RZ 107 lx	SBM 04022903	1040 x 1200 x 435		413,-	
	RZ 201 lx	SBM 01032904	1990 x 600 x 435		493,-	Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	RZ 202 lx	SBM 02032904	1990 x 800 x 435		495,-	Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	RZ 203 lx	SBM 03032904	1990 x 1000 x 435		553,-	
	RZ 212 lx	SBM 04032904	1990 x 1200 x 435		611,-	
	RZ 801 lx	SBM 01122902	810 x 600 x 435		238,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	RZ 802 lx	SBM 02122902	810 x 800 x 435		276,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	RZ 803 lx	SBM 03122902	810 x 1000 x 435		304,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	RZ 804 lx	SBM 04122902	810 x 1200 x 435		346,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	RZ 401 lx	SBM 01012902	465 x 600 x 435		238,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.

	RZ 402 lx	SBM 02012902	465 x 800 x 435		230,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	RZ 403 lx	SBM 03012902	465 x 1000 x 435		239,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	RZ 405 lx	SBM 04012902	465 x 1200 x 435		256,-	Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.

Szafy aktowe Sam W

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sam W 1a	SAMW 01010102	1500 x 700 x 550	131	2 184,-	Jedno drzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w trzy przestawne półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. Szafy malowane farbą strukturalną.
	Sam W 2a	SAMW 02020203	1950 x 950 x 550	202	2 872,-	Dwudrzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w cztery półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. Szafy malowane farbą strukturalną.
	Sam W 3a	SAMW 03020203	1950 x 1260 x 550	252	3 152,-	Dwudrzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w cztery półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. Szafy malowane farbą strukturalną.

