





















## Szafki kartotekowe Szk




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
<b>WERSJA LUX</b>							
	Szk 101 lx	SZK 01010101	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	34	615,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 201 lx	SZK 01020201	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	47	749,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301 lx	SZK 01030301	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	58	878,-	4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 301/5 lx	SZK 01140401	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	70	1 060,-	5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102 lx	SZK 02010801	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	56	864,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 lx	SZK 02020901	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	75	1.024,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 lx	SZK 02031001	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	95	1 253,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/2 lx (wieniec dolny płaski ale wysoki)	SZK 03063401	605 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	40	610,-	2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 304/3 lx	SZK 03073501	830 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	52	745,-	3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/4 lx	SZK 03083601	1060 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	84	900,-	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304 lx	SZK 03031101	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	83	1.066,-	5-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 305 lx	SZK 02031301	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	105	1 500,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 103 lx	SZK 02011401	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	74	1.140,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 203 lx	SZK 02021501	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	103	1 460,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 303 lx	SZK 02031601	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	132	1 906,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 104	SZK 04010501	715 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	44	719,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 204	SZK 04020601	1000 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	61	881,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 306	SZK 04030701	1285 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	76	1.085,-	<p>Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 3A3	SZK 05031701	1240 x 535 x 630	330 (frontu 365) x 450 x 585	72	953,-	<p>Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 114	SZK 06012302	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	47	594,-	<p>Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>




	Szk 115	SZK 06012602	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	52	673,-	<p>Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 116	SZK 07012802	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	56	710,-	<p>Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 117	SZK 07013102	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	57	801,-	<p>Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>





	Szk 214	SZK 07022902	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	76	922,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 215	SZK 07023202	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	79	1 103,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/2	SZK 09064502	605 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		605,-	2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/3	SZK 09074602	830 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		770,-	3-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





							50 kg.
	Szk 318/4	SZK 09084702	1060 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		910,-	4-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318	SZK 09032102	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	87	1086,-	5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/6 (Szk318 S10)	SZK 09134802	1510 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	100	1 265,-	6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.












	Szk 318/7	SZK 09154902	1740 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	115	1 482,-	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/1/5 jedno-rzędowa	SZK 11035002	1285 x 345 x 630	150 (frontu 223) x 262 x 585		815,-	5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na jeden rząd kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 319	SZK 09032202	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	94	1 219,-	Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 320	SZK 06032502	1285 x 520 x 630	150 (frontu 223) x 432 x 585	81	970,-	<p>Szafka do przechowywania kart osobowych mieszkańca. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 321	SZK 06032402	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	81	1 164,-	<p>Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 322	SZK 06032702	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	91	1 249,-	<p>Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>




	Szk 323	SZK 07033002	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	102	1 340,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 324	SZK 07033302	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	104	1 474,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
<b>WERSJA STANDARDOWA</b>							
	Szk 101st	SZK 01010102	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	31	472,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 201st	SZK 01020202	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	40	576,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 301st	SZK 01030302	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	53	710,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 st	SZK 01140402	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	71	875,-	5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102 st	SZK 02010802	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	53	728,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 st	SZK 02020902	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	860,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.


	Szk 302 st	SZK 02031002	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	89	1.051,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304 st	SZK 03031102	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	77	889,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/2 st	SZK 03063402	605 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	36	550,-	2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/3 st	SZK 03073502	830 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	49	665,-	3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/4 st	SZK 03083602	1060 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	65	795,-	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 215x225

							mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 305 st	SZK 02031302	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	98	1 262,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 215x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 103 st	SZK 02011402	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	72	957,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 203 st	SZK 02021502	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	103	1.224,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 303 st	SZK 02031602	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	122	1 595,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168 mm. Max obciążenie szuflady 50kg.


WERSJA LX Z BLOKADĄ WYSUWU							
	Szk 201 lx z blokadą wysuwu	SZK 01020201	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	56	928,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301 lx z blokadą wysuwu	SZK 01030301	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	71,5	1 102,-	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 lx z blokadą wysuwu	SZK 01140401	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585		1 340,-	5-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.



	Szk 202 lx z blokadą wysuwu	SZK 02020901	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	1.201	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 lx z blokadą wysuwu	SZK 02031001	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	92,5	1 491,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/6 z blokadą wysuwu	SZK 09134802	1510 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		1 580,-	6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
<b>Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk</b>							



	Szk 301og	SZKW 01030301	1380 x 530 x 635	251 (frontu 318) x 386 x 540	114	2 093,-	<p>Czteroszufladowa szafka kartotekowa o podwyższonej odporności ogniowej na kartoteki formatu A4. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo).</p> <p>Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p> <p>Szafy malowane farbą strukturalną.</p>
---	-----------	------------------	------------------	---------------------------------	-----	---------	---






### Szafki na CD-romy

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SCD 33	SZK 08041802	630 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	55	634,-	<p>Szafka 3-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad.</p> <p>Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.</p>




	SCD 35	SZK 08051902	956 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	83	1 033,-	Szafka 5-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	SCD 37	SZK 08032002	1282 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	108	1 430,-	Szafka 7-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

### Szafy do przechowywania rysunków Srm

OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
------------	-----	--	---	--------------	---------------	------

	Srm 100 lx	SRM 02010101	425 x 1315 x 920	45 x 1235 x 895	112	1 650,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.
	Srm 101 lx	SRM 01010101	425 x 970 x 670	45 x 890 x 630	73	1 348,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.
	Srm 201 lx	SRM 01020101	770 x 970 x 670	45 x 890 x 630	125	2 340,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.
	Podstawa do szafy Srm 100	CSRM 0201	140 x 1290 x 895	-	7	90,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A0. Podstawa wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm.
	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201	CSRM 0101	140 x 945 x 645	-	6	74,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A1. Podstawa wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm.

WERSJA STANDARDOWA

	Srm 100 st	SRM 02010102	425 x 1315 x 920	45 x 1235 x 895	112	1 489,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	Srm 101 st	SRM 01010102	425 x 970 x 670	45 x 890 x 630	73	1242,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	Srm 201 st	SRM 01020102	770 x 970 x 670	45 x 890 x 630	125	2.136,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.