

























## Szafy ze schowkami SUS W blacha 0,5mm






	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sus 312 W	1800 x 300 x 500		271,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 312 W- na nóżkach	1940 x 300 x 500		285,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 322 W	1800 x 600 x 500		442,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 322 W - na nóżkach	1940 x 600 x 500		456,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.






	Sus 332 W	1800 x 900 x 500		645,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm..
	Sus 332 W - na nóżkach	1940 x 900 x 500		659,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. . Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 342 W	1800 x 1200 x 500		811,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 342 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		825,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 313 W	1800 x 300 x 500		309,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.






	Sus 313 W - na nóżkach	1940 x 300 x 500		323,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm..
	Sus 323 W	1800 x 600 x 500		502,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 323 W - na nóżkach	1940 x 600 x 500		516,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm..
	Sus 333 W	1800 x 900 x 500		734,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 333 W - na nóżkach	1940 x 900 x 500		748,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.

	Sus 343 W	1800 x 1200 x 500		927,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 343 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		941,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10m) z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 314 W	1800 x 300 x 500		341,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 314 W - na nóżkach	1940 x 300 x 500		355,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 324 W	1800 x 600 x 500		562,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.






	Sus 324 W - na nóżkach	1940 x 600 x 500		576,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 334 W	1800 x 900 x 500		811,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 334 W - na nóżkach	1940 x 900 x 500		825,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 344 W	1800 x 1200 x 500		1 024,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 344 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		1 038,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.






	Sus 315 W	1800 x 300 x 500		388,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 315 W - na nóżkach	1940 x 300 x 500		402,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 325 W	1800 x 600 x 500		654,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 325 W - na nóżkach	1940 x 600 x 500		668,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 335 W	1800 x 900 x 500		923,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.






	Sus 335 W - na nóżkach	1940 x 900 x 500		937,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 345 W	1800 x 1200 x 500		1 167,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 345 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		1 181,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 412 W	1800 x 400 x 500		298,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 412 W - na nóżkach	1940 x 400 x 500		312,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm) o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.



	Sus 422 W	1800 x 800 x 500		514,-	Szafka o szer 800 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 422 W - na nóżkach	1940 x 800 x 500		528,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm )o szer 800 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 432 W	1800 x 1200 x 500		738,-	Szafka o szer 1200 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 432 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		752,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 1200 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 413 W	1800 x 400 x 500		340,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.




	Sus 413 W - na nóżkach	1940 x 400 x 500		354,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 423 W	1800 x 800 x 500		583,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 423 W - na nóżkach	1940 x 800 x 500		597,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 433 W	1800 x 1200 x 500		842,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 433 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		856,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.







	Sus 414 W	1800 x 400 x 500		375,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 414 W - na nóżkach	19940 x 400 x 500		389,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 424 W	1800 x 800 x 500		645,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 424 W - na nóżkach	1940 x 800 x 500		659,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 434 W	1800 x 1200 x 500		931,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.

	Sus 434 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		945,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 415 W	1800 x 400 x 500		426,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 415 W - na nóżkach	1940 x 400 x 500		440,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 425 W	1800 x 800 x 500		734,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 425 W - na nóżkach	1940 x 800 x 500		748,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.








	Sus 435 W	1800 x 1200 x 500		1 059,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
	Sus 435 W - na nóżkach	1940 x 1200 x 500		1 073,-	Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm ) o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.








### Szafy ze schowkami Sus LX blacha 0,8 mm ST blacha 0,6mm

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gl.	WAG A w kg	CENA netto	OPIS
	Sus 312 lx	1800 x 300 x 490	25	350,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieniec wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.







	Sus 322 lx	1800 x 600 x 490	43	572,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 332 lx	1800 x 900 x 490		835,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 342 lx	1800 x 1200 x 490		1 050,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 313 lx	1800 x 300 x 490		400,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 323 lx	1800 x 600 x 490		650,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 333 lx	1800 x 900 x 490		950,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.







	Sus 343 lx	1800 x 1200 x 490		1 200,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 314 lx	1800 x 300 x 490	27	441,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 324 lx	1800 x 600 x 490	47	728,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 334 lx	1800 x 900 x 490		1 050,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 344 lx	1800 x 1200 x 490		1 325,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 315 lx	1800 x 300 x 490	28	502,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325 lx	1800 x 600 x 490	49	846,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.







	Sus 335 lx	1800 x 900 x 490		1 195,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 345 lx	1800 x 1200 x 490		1 510,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 316 lx	1800 x 300 x 490		545,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 326 lx	1800 x 600 x 490		885,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 336 lx	1800 x 900 x 490		1 300,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 346 lx	1800 x 1200 x 490		1 635,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325n lx	1450 x 600 x 490		728,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.







	Sus 335n lx	1450 x 900 x 490		1 050,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 412 lx	1800 x 400 x 490		385,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 422 lx	1800 x 800 x 490		665,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 432 lx	1800 x 1200 x 490		955,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 413 lx	1800 x 400 x 490		440,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 423 lx	1800 x 800 x 490		755,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 433 lx	1800 x 1200 x 490		1 090,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.















	Sus 414 lx	1800 x 400 x 490		485,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 424 lx	1800 x 800 x 490		835,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 434 lx	1800 x 1200 x 490		1 205,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 415 lx	1800 x 400 x 490		552,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 425 lx	1800 x 800 x 490		950,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 435 lx	1800 x 1200 x 490		1 370,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.







	Sus 416 lx	1800 x 400 x 490		600,-	Szafka o szer 400 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 426 lx	1800 x 800 x 490		1 035,-	Szafka o szer 800 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 436 lx	1800 x 1200 x 490		1 490,-	Szafka o szer 1200 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 312 st	1800 x 300 x 490	24	333,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 322 st	1800 x 600 x 490	34	541,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 332 st	1800 x 900 x 490		784,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.





	Sus 342 st	1800 x 1200 x 490		998,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 313 st	1800 x 300 x 490		380,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 323 st	1800 x 600 x 490		620,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 333 st	1800 x 900 x 490		905,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 343 st	1800 x 1200 x 490		1 140,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 314 st	1800 x 300 x 490	26	419,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 324 st	1800 x 600 x 490	38	691,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 334 st	1800 x 900 x 490		998,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 344 st	1800 x 1200 x 490		1 259,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 315 st	1800 x 300 x 490	27	476,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325 st	1800 x 600 x 490	41	803,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 335 st	1800 x 900 x 490		1 136,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 345 st	1800 x 1200 x 490		1 435,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 316 st	1800 x 300 x 490		520,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 326 st	1800 x 600 x 490		840,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 336 st	1800 x 900 x 490		1 235,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 346 st	1800 x 1200 x 490		1 555,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 412 st	1800 x 400 x 490		365,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 422 st	1800 x 800 x 490		630,-	Szafka o szer 800 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 432 st	1800 x 1200 x 490		910,-	Szafka o szer 1200 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 413 st	1800 x 400 x 490		418,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 423 st	1800 x 800 x 490		717,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 433 st	1800 x 1200 x 490		1 036,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 414 st	1800 x 400 x 490		461,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 424 st	1800 x 800 x 490		793,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 434 st	1800 x 1200 x 490		1 145,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 415 st	1800 x 400 x 490		525,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 425 st	1800 x 800 x 490		903,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 435 st	1800 x 1200 x 490		1 302,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 416 st	1800 x 400 x 490		570,-	Szafka o szer 400 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 426 st	1800 x 800 x 490		983,-	Szafka o szer 800 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 436 st	1800 x 1200 x 490		1 416,-	Szafka o szer 1200 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325n st	1450 x 600 x 490		691,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 335n st	1450 x 900 x 490		997,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.



