


Krzesta konferencyjne




profim

KONFERENCYJNE



Acos	4-5	
Acos ^{Pro}	6-7	
Ariz	8-11	
Bit	12-15	
Kala	16-17	
Komo	18-19	
MyTurn	20-21	
Xenon	22-23	
Xenon Net	22-23	



Sztaplowanie (tylko model V).
Stacking (only V models).



2



ACOS 10VN SATYNA O



ACOS 10VN CHROM O



ACOS 10V SATYNA O





ACOS 20VN CHROM O



ACOS 20V CHROM O



ACOS 20VN CHROM O





Acos^{Pro}





ACOS^{PRO} 30HC CHROM O



ACOS^{PRO} 30VN CHROM O



ACOS^{PRO} 30H CZARNY O





ACOS^{PRO} 30H CZARNY O



ACOS^{PRO} 30H CHROM O



ACOS^{PRO} 30VN CHROM O



Ariz



ARIZ 570V chrom z blatem (B) i z koszem na gazety (K).
ARIZ 570V chrome with table top (B) and basket for newspapers (K).



ARIZ 550CV SATYNA



ARIZ 550CV SATYNA

Dostępny wózek do transportu krzesel, umożliwiający
sztapowanie nawet 45 sztuk krzesel.
Trolley for transporting the chairs enabling
stacking up to 45 chairs.





Opcja z blatem (B)
 - z lewej lub z prawej strony, występuje tylko
 w wersji krzesel bez podłokietników.
 Table top as an option
 table top (B) - left - or right sided,
 only with versions without armrests.



Łączenie krzesel z podłokietnikami.
 Joining for chairs with armrests.



ARIZ 570V CZARNY



Łączenie krzesel bez podłokietników.
 Joining for chairs without armrests.



Krzesła ARIZ dostępne są w 7 kolorach plastików:
 ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:



Ariz



ARIZ 555V CHROM




ARIZ 575V CZARNY



ARIZ 575V CHROM




ARIZ 555V CHROM




GZ - 26

Siatka czarno - biała.
Mesh fabric black
and white.



GZ - 20

Siatka czarno - popielata.
Mesh fabric black
and grey.



GZ - 21

Siatka czarna.
Mesh fabric black.



Ramka oparcia siatkowego w modelach 555 i 575 - tylko w kolorach: czarny, biały, popiel.

Dostępne wersje z siatkowym oparciem:

1. plastik siedziska czarny + ramka czarna + siatka czarna
2. plastik siedziska biały + ramka biała + siatka czarno - biała

3. plastik siedziska popielaty + ramka popielata + siatka czarno - popielata

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.

Available options with mesh backrest:

1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey

Pokrowce bankietowe na krzesła:
- pokrowce z płamoodpornej tkaniny
(100% poliester) w kolorze ecru,
- produkt uniwersalny, pasujący do
wszystkich modeli Ariz bez podłokietników.

Banquet chair covers:

- covers are made of stain resistant fabric (100% polyester) in ecru colour,
- covers suitable for all Ariz models without arms.



Krzesła ARIZ z oparciem z siatki dostępne są w 3 kolorach plastików.
ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.





ARIZ 555V SATYNA 2P



ARIZ 560V CHROM 2P



ARIZ 550V CHROM 2P



ARIZ 550V CHROM 2P



ARIZ 575V CZARNY 2P



Bit



BIT 575H CHROM 2P



BIT 575H CHROM 2P



BIT 560H CZARNY 2P



BIT 550H METALIK






BIT 570H CHROM



BIT 560H CHROM 2P



5



Bit



BIT 570V CHROM 2P



BIT 550V CHROM



BIT 570V METALIK 2P






3



BIT 560V CZARNY 2P



BIT 575V CHROM 2P



Bit



BIT 550V CHROM

Kala



KALA 570H CHROM PP



KALA 570H SATYNA PP

krótkie oparcie
short backrest



KALA 670H CHROM PP

długie oparcie
long backrest



KALA 670H WOOD METALIK



2



KALA 570V CHROM

krótkie oparcie
short backrest





KALA 670V METALIK

długie oparcie
long backrest



KALA 670V METALIK PP



KALA 570L3 METALIK

Komo



KOMO VN SATYNA 2P



3




KOMO V CHROM



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM 2P



Komo



KOMO H CHROM 2P



KOMO H CHROM 2P




KOMO H CHROM 2P



KOMO H METALIK



3




MyTurn



MYTURN 21VN CHROM O



MYTURN 21VN CHROM O





MyTurn





Xenon

Xenon Net



4



XENON 20H CHROM 2P



XENON 20V CHROM 2P

Xenon
Xenon Net






XENON NET 20H CHROM 2P




XENON NET 20V CHROM 2P



4



Acos str. 4-5



*2

10V / 10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V



*2

20V / 20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450


* dotyczy tylko wersji V
only in versions V



30H

H 920 / h 450 / h* 430 / P 680
W 580 / w 510 / O 460 / B 580
D 660 / d 470

Ariz str. 8-11



15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



10

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430

Ariz str. 8-11



2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410



2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430



2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420

Bit str. 12-15



3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450



5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420



5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440



3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420

*Wysokość siedziska
zmierzona zgodnie
z normą PN EN 16139.

*Seat height measured
according to PN EN
16139 norm.



30HC

H 920 / h 450 / h* 430 / P 680
W 580 / w 510 / O 460 / B 580
D 610 / d 470



30VN

H 920 / h 450 / h* 400
W 590 / w 510 / O 460 / B 590
D 710 / d 470



550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



15



550V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



10



570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5



570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5



575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5



575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5



550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420



2



550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430



5



555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450



5



550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430



3



555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450



3



560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450



5



575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440










3

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu.
Metoda pomiaru produktów dostępna do pobrania pod linkiem:
www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produkтов.pdf

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Kala str. 16-17



max



2

670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440



670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440



2

570H / 570H PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440



570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440

Kala str. 16-17



570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

Komo str. 18-19



4

H

H 820 / h 480 / h* 450
W 490 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480

Xenon str. 22-23



4

H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



4

H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



*4

V / VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V



*4

V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680

* dotyczy tylko wersji V 2P
only in versions V 2P

Xenon Net str. 22-23



4

H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



4

H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



*4

V/VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V



*4

V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680

* dotyczy tylko wersji V 2P
only in versions V 2P



570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230
D 580 / d 440



570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1850 / w 460 / O 440 / B 1850
D 580 / d 440



570L4 / 570L3B / 670L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h* 400
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470
D 580 / d 440

MyTurn str. 20-21



3

H 2P

H 820 / h 480 / h* 450 / P 670
W 530 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



*4

V / VN

H 810 / h 470 / h* 440
W 510 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V



*3

V 2P / VN 2P

H 810 / h 470 / h* 440 / P 670
W 550 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* dotyczy tylko wersji V 2P
only in versions V 2P



*2

V / VN


H 940 / h 480 / h* 410
W 610 / w 530 / O 500 / B 580
D 600 / d 460 / P 680

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V


Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu.
Metoda pomiaru produktów dostępna do pobrania pod linkiem:
www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produkow.pdf

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf


PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




*Nakładka tapicerowana: modele tapicerowane skórą - nakładka ze skóry w kolorze tapicerki fotela, modele tapicerowane tkaniną, Valencia, Softline - nakładka ze skóry zawsze w kolorze czarnym

*Upholstered armpad: models with leather upholstery - armpad upholstered with the same colour, models with fabric, Valencia or Softline upholstery - black leather on the pad.


Acos^{Pro}

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



Bit

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



na płozie
cantilever V

na nogach
4-legged H

ławka
bench *L

*Wybarwienia stelaża drewnianego - wg standardowych kolorów
(H5, H6, H7, H8, H11, H12).

*Colours of wooden front legs - standard colours of lacquer
(H5, H6, H7, H8, H11, H12).

*przy zamówieniu prosimy podać ilość siedzisk (1-5)
*please indicate the number of seats at order (1-5)

ławka z dwoma siedziskami
bench with two seats L2


ławka z trzema siedziskami
bench with three seats L3

ławka z czterema siedziskami
bench with four seats L4

ławka z pięcioma siedziskami
bench with five seats L5


Kala

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



Komo

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




*Nakładka tapicerowana: modele tapicerowane skórą - nakładka ze skóry w kolorze tapicerki fotela, modele tapicerowane tkaniną, Valencia, Softline - nakładka ze skóry zawsze w kolorze czarnym

*Upholstered armpad: models with leather upholstery - armpad upholstered with the same colour, models with fabric, Valencia or Softline upholstery - black leather on the pad.

MyTurn

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



Xenon
Xenon Net

www.profim.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.



CHROM (III)
Technologia przyjazna
dla środowiska

CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

